



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии МЧС России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения аварийно-спасательных работ

29 ноября 2024 г.

№ 14

Общее количество членов комиссии МЧС России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения аварийно-спасательных работ (далее – Комиссия) – 30 человек.

Использован метод опроса членов Комиссии с приобщением к протоколу мнений членов Комиссии, выраженных в форме заполненных и подписанных опросных листов.

В заседании приняли участие 24 члена Комиссии, что составляет 80,0 % от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется.

I

Об аттестации спасателей аварийно-спасательных формирований организаций и учреждений МЧС России

1. В соответствии с Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя¹ (далее – Положение об аттестации), и на основании результатов проверок соответствия обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, проведенных рабочими группами Комиссии, р е ш и л и:

1.1. Аттестовать спасателей федерального государственного казенного учреждения «Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» на право ведения заявленных видов аварийно-спасательных работ

¹ Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091.

028193

с подтверждением статуса спасателя, а также подтверждением класса квалификации «спасатель 1 класса», в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «за» - 23 чел., «против» - 1 чел., «воздержались» - 0 чел.

1.2. Аттестовать спасателя федерального государственного казенного учреждения «Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» на право ведения заявленных видов аварийно-спасательных работ с подтверждением статуса спасателя, отказав в подтверждении класса квалификации «спасатель 1 класса» по основаниям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 33 Положения об аттестации и подпунктом «д» пункта 5 Требований, предъявляемых к спасателям для присвоения (подтверждения) классов квалификации², и присвоив ему класс квалификации «спасатель 2 класса», в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «за» - 17 чел., «против» - 2 чел., «воздержались» - 5 чел.

1.3. Аттестовать спасателей филиалов федерального государственного казенного учреждения «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» на право ведения заявленных видов аварийно-спасательных работ с подтверждением (присвоением) статуса спасателя, а также подтверждением класса квалификации «спасатель 1 класса», в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «за» - 22 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 2 чел.

2. Секретарю Комиссии Мушакову А.П. организовать оформление книжек спасателя в соответствии с решением Комиссии.

II

Об аттестации спасателей аварийно-спасательных формирований, не входящих в систему МЧС России

1. В соответствии с Положением об аттестации и на основании результатов проверок соответствия обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, проведенных рабочими группами Комиссии, р е ш и л и:

1.1. Аттестовать граждан, приобретающих статус спасателя, из числа работников профессионального аварийно-спасательного формирования общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Юбилейный» на право ведения заявленных видов аварийно-спасательных работ с присвоением статуса спасателя, а также присвоением класса квалификации «спасатель», в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «за» - 24 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

1.2. Аттестовать спасателя и граждан, приобретающих статус спасателя, из числа работников военизированного горноспасательного пункта общества

² Утверждены приказом МЧС России от 24.05.2022 № 517 (зарегистрирован Минюстом России 24.08.2022 № 69766).

с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» на право ведения заявленных видов аварийно-спасательных работ с подтверждением (присвоением) статуса спасателя, а также подтверждением (присвоением) класса квалификации «спасатель», в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: «за» - 24 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

2. Секретарю Комиссии Мушакову А.П. организовать оформление книжек спасателя в соответствии с решением Комиссии.

III

Об аттестации пожарно-спасательных подразделений МЧС России

В соответствии с Положением об аттестации и на основании результатов проверок соответствия обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, проведенных рабочими группами Комиссии, решили отказать в аттестации 116 пожарно-спасательной части отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы – Югорского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Управление договорных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы № 4», дислоцированной по адресу: 73 км автодороги Нягань-Ем-Ёга, НПС Красноленинская, 61.718265, 66.450056, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Российская Федерация, по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 17 Положения об аттестации.

Итоги голосования: «за» - 18 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 6 чел.

IV

Об аттестации профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС России

1. В соответствии с Положением об аттестации и на основании результатов проверок соответствия обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, проведенных рабочими группами Комиссии, р е ш и л и:

1.1. Аттестовать Адыгейский поисково-спасательный отряд МЧС России (филиал федерального государственного казенного учреждения «Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»), дислоцированный по адресу: пер. Глухой, д. 3, г. Майкоп, Республика Адыгея, Российская Федерация, 385002, на право ведения поисково-спасательных работ.

Итоги голосования: «за» - 24 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

1.2. Аттестовать Краснодарский поисково-спасательный отряд им. В.М. Нархова МЧС России (филиал федерального государственного казенного учреждения «Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»), дислоцированный по адресу: район Шапсугского водохранилища, база «Шапсуг», аул Афиписп, Тахтамукайский р-н, Республика Адыгея, Российская Федерация, на право ведения поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

Итоги голосования: «за» - 24 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

1.3. Аттестовать филиал «Копейский военизированный горноспасательный отряд» федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть», дислоцированный по адресу: ул. Ленина, д. 69, г. Копейск, Челябинская область, Российская Федерация, 456618, на право ведения горноспасательных работ, поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в составе:

Межозерного военизированного горноспасательного взвода, дислоцированного по адресу: ул. Ленина, д. 30, рп. Межозерный, Верхнеуральский р-н, Челябинская область, Российская Федерация, 457677, на право ведения горноспасательных работ, поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

Сибайского военизированного горноспасательного взвода, дислоцированного по адресу: ул. Достоевского, д. 2а, г. Сибай, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453832, на право ведения горноспасательных работ, поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

Гайского военизированного горноспасательного взвода, дислоцированного по адресу: Орское шоссе, д. 11, г. Гай, Оренбургская область, Российская Федерация, 462630, на право ведения горноспасательных работ, поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

Пластовского военизированного горноспасательного пункта, дислоцированного по адресу: ул. Красноармейская, д. 23, г. Пласт, Челябинская область, Российская Федерация, 457021, на право ведения горноспасательных работ, поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

Соль-Илецкого военизированного горноспасательного пункта, дислоцированного по адресу: ул. Южная, д. 1/1, г. Соль-Илецк, Оренбургская область, Российская Федерация, 461500, на право ведения горноспасательных работ;

Военизированного горноспасательного пункта №1, дислоцированного по адресу: ул. Ленина, д. 69, г. Копейск, Челябинская область, Российская

Федерация, 456618, на право ведения горноспасательных работ, поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

Итоги голосования: «за» - 24 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

1.4. Аттестовать военизированный горноспасательный отряд 20 – филиал федерального автономного учреждения «Военизированная горноспасательная часть в строительстве», дислоцированный по адресу: ул. Парковая, д. 34, г. Межгорье, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453571, на право ведения горноспасательных работ, поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в составе:

Военизированного горноспасательного взвода (г. Межгорье), дислоцированного по адресу: ул. Парковая, д. 34, г. Межгорье, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453571;

Военизированного горноспасательного пункта (г. Железнодорожск), дислоцированного по адресу: ул. Ленина, д. 74Д, ЗАТО Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972;

Военизированного горноспасательного пункта (г. Самара), дислоцированного по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 307, г. Самара, Самарская область, Российская Федерация, 443011.

Итоги голосования: «за» - 24 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

1.5. Аттестовать военизированный горноспасательный отряд 21 – филиал федерального автономного учреждения «Военизированная горноспасательная часть в строительстве», дислоцированный по адресу: ул. Раменки, д. 43, г. Москва, Российская Федерация, 119607, на право ведения горноспасательных работ, поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, в составе:

Военизированного горноспасательного взвода (г. Москва), дислоцированного по адресу: ул. Раменки, д. 43, г. Москва, Российская Федерация, 119607;

Военизированного горноспасательного взвода (г. Санкт-Петербург), дислоцированного по адресу: ул. Ново-Никитинская, д. 3 литера В, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197375;

Военизированного горноспасательного пункта (г. Севастополь), дислоцированного по адресу: урочище Ласпи, с. Орлиное, г. Севастополь, Российская Федерация, 299805;

Военизированного горноспасательного пункта (г. Нижний Новгород), дислоцированного по адресу: ул. Гороховецкая, д. 11, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, Российская Федерация, 603033.

Итоги голосования: «за» - 24 чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

2. Секретарю Комиссии Самыловскому Е.А. организовать оформление свидетельств об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ в соответствии с решениями Комиссии и внесение данных в регистрационный реестр Комиссии.

Приложения к протоколу:

1. Список спасателей аварийно-спасательных формирований МЧС России на 2 л. в 1 экз.
2. Список спасателей аварийно-спасательных формирований, не входящих в систему МЧС России на 1 л. в 1 экз.
3. Опросные листы (копии) членов Комиссии на 122 л. в 1 экз.

Председатель Комиссии


П/П

И.В. Кутровский

Секретарь Комиссии

П/П

Е.А. Самыловский



Приложение № 1
к протоколу заседания
Аттестационной комиссии
АСФ МЧС России № 8
от 29.11.2024 № 14

Не сканировано

Приложение № 2
к протоколу заседания
Аттестационной комиссии
АСФ МЧС России № 8
от 29.11.2024 № 14

Не сканировано

Приложение № 3
к протоколу заседания
Аттестационной комиссии
АСФ МЧС России № 8
от 29.11.2024 № 14

Не сканировано